

Muscat de Frontignan

Vass 7 A 76

Muscat de Frontignan dressé





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp1



Muscat de Frontignan  
7 A 76  
555Mtp1

Muscat de Frontignan  
dressé


7 A 76











Désignation : Muscat de Frontignan

Clos Planche 7 Côté A N° 76

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

+3

1=1

2=0

3=2

4=0

5=0

114

Désignation : Muscat de Frontignan

Clos Planche 7 Côté A N° 76

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16.8.57

P. 2

+2

1-2

2-1

3-0

4-4

5-0

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Muscat de Frontignan

Clos Planche 7 Côté A N° 76

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 29.8.1958 P. 2

Charge :

+3

1. 1

21

32

Conte

4

50



7A76

D

7 A 76

D 6-3-57  
- 3

Muscat de Frontignan -

N° ..... Planche ..... côté ..... 77770

[illegible]

① 626-3-58  $\Pi^e$   
+3

Année 1959

Musee de Frontignan

N° ..... Planche ..... 1176 ..... Côté .....

	Nomhre	D A T E S							
Total	7/3	11-3	13 3						
1	<del>10</del> 13	2.	3.	4.	.	.	.	.	.
2	8 .	0.	2.	6.	.	.	.	.	.
3	6 .	1 .	3 .	5.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	<del>4</del> 5	0.	1.	4.	.	.	.	.	.

D 613-3-59  
-3



Désignation : Muscat de Frontignan

VASSAL Planche 7 Côté A N° 76 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 3.8.  
31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres ~~⑨~~ .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 7-5-54



Désignation :

Muscat de Frontignan

VASSAL

Planche

7

Côté A

N° 76

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D 1 et 2<sup>e</sup>  
duveteux  
3<sup>e</sup> aranéeux

Black  
16.5.56

N° ordre

Désignation : *Muscab de Fontiguan*

VASSAL Planche 7 côté A N° 76 souche ① 2 3 4 5

*CN*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleurs*

*Mauvart 28 mai 84*



N° ordre

Désignation : Muscar de Franchignan

faible

VASSAL Planche 7 côté A N° 76 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Nusier de Frontignan duni*

VASSAL planche 7 côté A N° 76 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But - 2 ADU 1955



N° ordre

Désignation *Muscad de Fontignau*

VASSAL planche *7* côté *A* N° *46* bouché *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADJUTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *5* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bruch*  
*25-8-16*

N° d'ordre

Désignation Muscar de Frantignan dressé

VASSAL planche 7 côté A N° 76 souche 0 2 3 4 5

plan de grappe

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑦ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant ②.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

BRoch  
8-9-06



Dénomination ..... Muscat de Frontignan dresse' .....

Planche ..... 7 ..... côté ... A ..... Rang ... 7.6 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : 40 ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiole : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnet  
E-146

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Muscot. de Frontignan*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *7 A 76* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-2-3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1-②.  
11 - Lobes . . . . . 1-③-⑤-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ①-①-~~③~~-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ①-②-③-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-①-2-③-4-5-6-7-⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ①-2-3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1-2-③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-2-③.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.  
Forme : ④-5.  
Médiane/Base : 6-7-⑧.

*Tinet 5+*



055501

N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .  
Désignation: . *Nuscat de Frontignan . droné* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement: EM . . . . . Vas. *7.A.76.* . Vign. . . . .

H.  
Ph.  
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3 . . . . .  
2 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .  
3 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2) . . . . .  
4 - Lobes . . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9 . . . . .  
5 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . .  
6 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . .  
7 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . .  
8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) . . . . .  
9 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .  
10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .  
11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .  
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .  
13 - . . . . .

055501

N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation *Durcat. de Frontignan. dursi* .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *7.A7.6* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

~~17~~  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Mediane/Base 6 - 7 - 8